


ECOROCK

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA
BEZ ELEKTRĪBAS

Inovatīva sistēma



BIOROCK

engineered for tomorrow

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS NĀKOTNE

BIROCK ir mājvieta starptautiski atzītai notekūdeņu speciālistu komandai, kuras mērķis ir nodrošināt inovatīvas, ilgtspējīgas un videi draudzīgas ūdeņu attīrīšanas sistēmas.

Mūsu pieredze un vērība garantē tikai labākos, uzticamākos produktus, nodrošinot tirgum nepārspējamu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas, kas neizmanto elektrību.

ECOROCK RISINĀJUMA PRIEKŠROCĪBAS

ECOROCK	■
Elektrostacijas	■
Bioloģiskās NAI	■


ECOROCK RISINĀJUMS

Mūsu **ECOROCK sistēma** ir ideāls risinājums jūsu mājas notekūdeņu attīrīšanai. Tā ir pilnīgi klusa, bez smaržas un ir tikko saskatāma.

Šī inovatīvā kanalizācijas sistēma, kura ir domāta no 4 līdz 15 personām, ir ideāli piemērota jūsu mājas notekūdeņu attīrīšanai. ECOROCK apvieno visu nepieciešamo, lai veiksmīgi un rentabli attīrītu notekūdeņus, tādējādi uzturot mājas notekūdeņu sistēmu higiēnisku un videi draudzīgu.

Vai jums jau ir funkcionējoša galvenā tvertne un vienkārši vēlaties **modernizēt jūsu attīrīšanas iekārtu?** Nav problēmu! Mūsu ECOROCK risinājums atbilst lielākajai daļai galveno tvertņu tirgū.

Vides kalpošanas laiks ir līdz 10 gadiem	✓	✗	✗
Zemas darbības izmaksas	✓	✗	✗
Minimāla ikgadējā apkope	✓	✗	✗
Viegla uzstādīšana	✓	✗	✗
Bez elektrības	✓	✓	✗
Ilgj septisko tvertņu izsūkņēšanas intervāli	✓	✓	✗
Bez smaržas	✓	✓	✗
Kluss	✓	✓	✗
Ilgj tukšuma periodi	✓	✓	✗



KĀ TAS DARBOJAS?

1. solis: Galvenā tvertne

GALVENĀ TVERTNE attīra neapstrādātos notekūdeņus, atdalot taukus, eļļas, smērvielas un organiskās cietās vielas. Pēc tam notekūdeņi iztek caur attīrīšanas filtram un tālāk nokļūst BIOROCK reaktorā.

2. solis: BIOREAKTORA process

Mūsu BIOREAKTORS turpina attīrīt iepriekš attīrītos notekūdeņus, izmantojot bioloģisku procesu. Lai dabiski attīrītu notekūdeņus, mūsu sistēmas izmanto unikālo BIOROCK filtrēšanas vidi, ekskluzīvu un ļoti efektīvu baktēriju pārvadātāja materiālu.

3. solis: Izvade


Atkarībā no paaugstinājuma veida attīrītos notekūdeņus izvadīs gravitācijas ietekmē vai ar sūkni.



UNIKĀLĀ BIOROCK VIDE

Mūsu **ekskluzīvā filtrēšanas vide** ir izturīga pret sadalīšanos, tā ir stabila un ilgtspējīga – ilgu laiku uzturot attīrīšanas sistēmas efektīvu darbību. Jūs tos atradīsiet tikai BIOROCK sistēmās.





ECOROCK SPECIFIKĀCIJAS

IZMĒRI	BIOREAKTORA TILPUMS	SVARS (TUKŠS)
ECOROCK-1000	1000 litri	177 kg
ECOROCK-1500	1500 litri	197 kg
ECOROCK-2000	2000 litri	232 kg
ECOROCK-3000	3000 litri	304 kg

Vai jums ir nepieciešama iekārta ar lielāku kapacitāti, kas neizmanto elektrību? Mums ir risinājums katram projektam!

Papildinformāciju skatiet mūsu brošūrās par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas spēj apkalpot 30 un vairāk cilvēku.

IETAUPIET NAUDU AR ECOROCK

Viena no galvenajām **ECOROCK attīrīšanas iekārtu** priekšrocībā ir to ilgtspējīgums un ekonomiskais ieguldījums.

Mūsu sistēmai nepieciešama minimāla apkope, tai nevajag elektrību, un ir ilgs kalpošanas laiks.

Jūs pastāvīgi ietaupīsiet elektrības, uzturēšanas un ūdens izmaksas, jo attīrīto ūdeni var atkārtoti izmantot apūdeņošanai.

BIOROCK
engineered for tomorrow

ECOROCK-LV-03-2023

Zvaniet mums šodien, lai saņemtu **BEZMAKSAS** projekta konsultāciju
vai apmeklējiet
www.biorock.lv



CE BIOROCK iekārtas ir apstiprinātas un pārbaudītas, izmantojot daudzus starptautiskos standartus.



25 gadu garantija tvertnēm*
10 gadu garantija videi*

* ar nosacījumiem